



GANSOW

made in GERMANY

URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE
SPECJALNA LINIA PREMIUM DLA BRANŻY MEDYCZNEJ



Gansow

Urządzenia specjalne Gansow linii Premium (wersja szpitalna)

Urządzenia przeznaczone do czyszczenia posadzek w placówkach służby zdrowia (szpitale, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze, sanatoria, itp.).

Stosowanie urządzeń pozwala na wyeliminowanie szerzących się zakażeń wewnątrzszpitalnych, a tym samym zredukować czas pobytu pacjenta w szpitalu i związane z tym nakłady finansowe.

Proponowane przez nas urządzenia są standardowym wyposażeniem placówek medycznych w Europie Zachodniej.

Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalają na spełnienie wysokich norm reżimu higienicznego i obostrzeń w zakresie dopuszczalności poziomu hałasu w tego typu obiektach (poniżej 60 dB).

Główne zalety urządzeń to:

- łatwość utrzymania w czystości i dezynfekcji urządzenia dzięki odchyłanemu zbiornikowi i idealnie gładkim powierzchniom wewnętrznym i zewnętrznym,
- zastosowanie antybakteryjnego zbiornika ze stali nierdzewnej uniemożliwia namnażanie się drobnoustrojów i pozwala na dezynfekcję posadzki stężonymi środkami i mycie zbiornika gorącą wodą,
- zapobieganie przenoszeniu nieprzyjemnych zapachów,
- dzięki systemowi GWS (certyfikat TÜV) uzyskujemy zwiększoną o 50% wydajność i 50% oszczędność zużycia środków czyszczących, wody i ścieków w porównaniu ze standardowymi urządzeniami dostępnymi na polskim rynku,
- niski poziom hałasu – poniżej 60 dB,
- wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne,
- beznarzędziowa wymiana podstawowych części eksploatacyjnych (szczotek, węży, gum zbierających),
- żywotność minimum 15 lat





Gansow

Maszyna Gansow Linii Premium 51 BF 68

(wersja szpitalna)



Powierzchnie są idealnie gładkie – łatwe do utrzymania w czystości



Zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej uniemożliwia namnażanie się drobnoustrojów; wyjątkowo łatwy do utrzymania w czystości



Dozownik chemii umożliwia dozowanie środka czyszczącego w zakresie od 1:500 do 1:50 (0,2-2%)



System GWS umożliwia umycie 1200 m² posadzki na jednym zbiorniku wody

Ważne właściwości techniczne

Silniki

- **Obrót szczotek:** silniki z przekładnią
- **Odsysanie:** 3-stopniowe, dmuchawy i wałki ze stali szlachetnej
- **Napęd:** przekładnia różnicowa z osiami i łożyskami ze stali szlachetnej

Zastosowane materiały

- **Zbiorniki:** stal nierdzewna, din 1.4301
- **Gumy zbierające:** z PU hp, odwracane na 4 strony
- **Węże:** wąż ssawny i spustowy z poliuretanu o dużej elastyczności
- **Kółka:** antypoślizgowe, opona z PU

Inne właściwości:

- Standardowa szczotka PPN ze wskaźnikiem maks. zużycia
- Automatyczne blokowanie i zwalnianie szczotki przez bajonet
- Elektroniczna regulacja wydatku wody, pompa samozasysająca
- Wąż spustowy (Ø 40 mm)

Mechanika

- **Rama:** piaskowana i galwanizowana
- **Łożyska:** zabezpieczone przed dostępem wody i wilgoci
- **Śruby:** w okolicy kontaktu z wodą wykonane ze stali szlachetnej

Układ elektryczny

- **Panel sterowania:** przełączniki zabezpieczone przed wodą
- **Płytki obwodów scalonych:** pokryte folią zabezpieczającą przed dostępem wody
- **Elektrozawór:** z membranami z Vitonu, odpornego na działanie środków chemicznych
- **Czujniki:** dioda LED informująca, że zbiornik wody czystej jest pusty; elektroniczne czujniki poziomu w zbiorniku wody brudnej reagujące na występowanie piany, wymuszając zgaszenie silnika ssącego
- **Wskaźniki:** cyfrowe i analogowe, włącznie z licznikiem motogodzin i stanem naładowania baterii



Wygodny w obsłudze panel sterowania

Łatwy i intuicyjny panel sterowania ze wskaźnikami LED informującym, że zbiornik wody czystej jest pusty

Model urządzenia	Szerokość robocza (mm)	Szerokość ssawcy (mm)	Wydajność teoretyczna (m ² /h)	Liczba szczotek	Pojemność zbiornika (l)	Zbiornik	Napięcie / pojemność baterii	Max prędkość (km / h)	Waga bez baterii i wody (kg)	Wymiary (Szer. x dł. x wys.)
51 BF 68 Hospital	680	870	3740	2 (talerzowe)	50	Konwencjonalny	24 V (2 x 12 V) – 105 Ah Żel.	5,5	175	1390 x 690 x 1130

Przykłady wyposażenia specjalnego



Specjalny uchwyt do mopa zamocowany na ścianie bocznej urządzenia pozwala na łatwe użycie sprzętu w każdym dowolnym miejscu.





Gansow

Firma **Eco-Clean** jest obecna na polskim rynku nieprzerwanie od 25 lat. Zajmujemy się dystrybucją profesjonalnych urządzeń czyszczących – szorwarek, odkurzaczy przemysłowych, urządzeń wysokociśnieniowych, urządzeń parowych, chemii specjalistycznej oraz pojazdów wielofunkcyjnych do utrzymania czystości na zewnątrz obiektów.

Zapewniamy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, części eksploatacyjne, środki czyszczące, szybko reagując na wszystkie potrzeby naszych klientów na terenie całej Polski.

INNE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE DLA BRANŻY MEDYCZNEJ



Odkurzacze
z filtrem antybakteryjnym



Myjki wysokociśnieniowe
zimno i gorącowodne



Profesjonalne urządzenia parowe
para o temp. 180° i wysokim ciśnieniu

ŚRODKI CHEMICZNE PRZEZNACZONE DO MYCIA I DEZYNFEKCJI

- skutecznie usuwają wszelkie zanieczyszczenia
- posiadają właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze
- biodegradowalne



POJAZD WIELOFUNKCYJNY CITY RANGER 2250 DO CAŁOROCZNEGO UTRZYMANIA TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH



eco-clean

ECO-CLEAN Janusz Malanowicz
42-675 Ziemięcice k. Gliwic, ul. Mikulczycka 2
tel. 32 231 17 55; fax. 32 232 06 23
www.gansow.pl e-mail: ecoclean@gansow.pl

Przedstawiciel regionalny: